

الغزال لمهندسة الكهرباء العامة

GAZELLE ENGINEERING GENERAL ELECTRIC

5 ANS
GARANTIE

2GE

GAZELLE ENGINEERING GENERAL ELECTRIC

FABRICATION D'APPAREILLAGE
ELECTRIQUE ET ACCESSOIRE



Sommaire

Présentation	2
Hublot	4
Diffuseur Luminaire	7
Tableau De Distribution	8
Moulure	10
Tube Iro Pvc	14
Boite Dérivation	15
Extracteur	15
Armoire Plastique	18
Domino / Presse Etoupe	18
Appareillage électrique	19
Accessoires	34
Multiprise	35
Prise de force	37

Présentation

Gazelle Engineering General Electric GROUPE GAZELLE



Dans le cadre de la continuité du développement de notre Groupe Gazelle, il a été décidé la création de la Filiale **GAZELLE ENGINEERING GENERAL ELECTRIC "ZGE"** en charge de la Fabrication et la Commercialisation d'Equipements Electriques à usage Industriel, Tertiaire et Domestique.

Un partenariat a été Concrétisé à cet effet entre notre filiale **ZGE** et des Sociétés Turques, et ce pour bénéficier de ses expérience de plus de 30 ans dans ce domaine, tout en assurant un transfert technologique et ses exploits dans notre pays. Conscient de l'importance du facteur humain pour la réussite de nos produits et services, notre personnel a bénéficié d'une formation appropriée pour la maitrise des activités et les taches de chacun. L'infrastructure et les chaines de production nécessaires pour la fabrication des produits de « ZGE » ont été choisi selon les critères répondants aux exigences des normes internationales afin de satisfaire le marché local en priorité ainsi que l'exportation.





NOS ACTIVITÉS :

Engineering, recherche, conception et développement.

Innovation et fabrication

Commercialisation sur le marché local

Exportation vers l'Afrique et l'Europe.

NOS OBJECTIFS :

Accroître la satisfaction durable de nos clients en mettant en disposition des produits de qualité optimale et aux regards des exigences légales et réglementations applicables.

Augmentation de nos parts du marché national et s'étendre à l'exportation à court terme.

Assurer une veille technologique de nos précédés en prenant en considération la protection de notre environnement.

Développement continue des compétences de notre personnel et rénovation de nos équipements.

Vos optez par le choix du produit ZGE, vous assurez la sécurité, la fiabilité, le confort et la durabilité.

N'hésitez donc pas à nous rendre visite pour découvrir notre large gamme de produit rependant à vos préoccupations.

HUBLLOT



1036

PACK
QUANTITE
60

Corps : Injection ABS
Glass : Injection Polystyrène Cristal
Couleur: Blanc
Ip : 20
Deuille : E27

APPLIQUE HUBLLOT



1101

PACK
QUANTITE
30

Corps : Injection ABS
Glass : Injection Polystyrène Cristal
Couleur: Blanc
Ip : 20
Deuille : E27

APPLIQUE HUBLLOT



1201

PACK
QUANTITE
20

Corps : Injection ABS
Glass : Injection Polystyrène Cristal
Couleur: Blanc, Noir
Ip : 20
Deuille : E27

APPLIQUE HUBLLOT



1202

PACK
QUANTITE
10

Corps : Injection ABS
Glass : Injection Polystyrène Cristal
Couleur: Blanc, Noir, Gris
Ip : 20
Deuille : E27
Carton : 10 Pièces

APPLIQUE HUBLLOT



1203

PACK
QUANTITE
10

Corps : Injection ABS
Glass : Injection Polystyrène Cristal
Couleur: Blanc, Noir, Gris
Ip : 20
Deuille : 2xE27

APPLIQUE HUBLLOT



1300

PACK
QUANTITE
10

Corps : Métal
Glass : Verre décoratif
Couleur: Blanc
Ip : 20
Deuille : 2 X E27
2 X E27 BATTRIE
LED
LED BATTRIE

Détecteur

APPLIQUE HUBLLOT VERRE

HUBLLOT

1302/R

PACK
QUANTITE
20



Corps : Injection ABS
Glass : Injection Polystyrène Cristal
Couleur: Blanc, Noir
Ip : 20
Deuille : E27

APPLIQUE HUBLLOT

1303

PACK
QUANTITE
48



Corps : Injection ABS
Glass : Injection Polystyrène Cristal
Couleur: Blanc
Ip : 20
Deuille : E27

APPLIQUE HUBLLOT

1401

PACK
QUANTITE
20



Corps : Injection ABS
Glass : Injection Polystyrène Cristal
Couleur: Blanc, Noir
Ip : 20
Deuille : E27

APPLIQUE HUBLLOT CARETTA

2100

PACK
QUANTITE
10



Corps : Injection polycarbonate
Glass : Injection polycarbonate Transparent
Couleur: Blanc, Noir
Ip : 65
Deuille : E27 / LED

APPLIQUE HUBLLOT

3100

PACK
QUANTITE
10



Corps : Injection polycarbonate
Glass : Injection polycarbonate Transparent
Couleur: Blanc, Gris, Noir
Ip : 54
Deuille : E27

APPLIQUE HUBLLOT

3100/A

PACK
QUANTITE
10



Corps : Injection polycarbonate
Glass : Injection polycarbonate Transparent
Couleur: Blanc, Gris, Noir
Ip : 54
Deuille : E27

APPLIQUE HUBLLOT

HUBLLOT

3200

PACK
QUANTITE
10



Corps: Injection polycarbonate
Glass : Injection polycarbonate Transparent
Couleur: Gris
Ip : 54
Deuille : E27

APPLIQUE HUBLLOT

3201

PACK
QUANTITE
10



Corps: Injection polycarbonate
Glass : Injection polycarbonate Transparent
Couleur: Gris
Ip : 54
Deuille : E27X2

APPLIQUE HUBLLOT

3300

PACK
QUANTITE
10



Corps: Injection polycarbonate
Glass : Injection polycarbonate Transparent
Couleur: Gris, Noir
Ip : 54
Deuille : E27

APPLIQUE HUBLLOT

3400

PACK
QUANTITE
10



Corps: Injection polycarbonate
Glass : Injection polycarbonate Transparent
Couleur: Blanc, Noir, Gris
Ip : 54
Deuille : E27
Carton : 10 Pièces

APPLIQUE HUBLLOT

3401

PACK
QUANTITE
10



Corps: Injection polycarbonate
Glass : Injection polycarbonate Transparent
Couleur: Blanc, Gris, Noir
Ip : 54
Deuille : 2 x E27

APPLIQUE HUBLLOT

3500


PACK
QUANTITE
10



Corps: Injection polycarbonate
Glass : Injection polycarbonate Transparent
Couleur: Gris, Noir
Ip : 65
Deuille : E27

APPLIQUE HUBLLOT VERRE

DIFFUSEUR LUMINAIRE



NEON



Ip : 65


Model	Puissance	Lamp	Dimensions	Corps	Glasse	Douille	Ballast	Carton
118-EPC	1x18W	T8 FL	660x80x92	Polycarbonate	Polycarbonate	G13	Electronique	10
136-EPC	1x36W	T8 FL	1268x80x92	Polycarbonate	Polycarbonate	G13	Electronique	12
218-EPC	2x18W	T8 FL	660x130x92	Polycarbonate	Polycarbonate	G13	Electronique	10
236-EPC	2x36W	T8 FL	1268x130x92	Polycarbonate	Polycarbonate	G13	Electronique	8
118-MPC	1x18W	T8 FL	660x80x92	Polycarbonate	Polycarbonate	G13	Mécanique	10
136-MPC	1x36W	T8 FL	1268x80x92	Polycarbonate	Polycarbonate	G13	Mécanique	12
218-MPC	2x18W	T8 FL	660x130x92	Polycarbonate	Polycarbonate	G13	Mécanique	10
236-MPC	2x36W	T8 FL	1268x130x92	Polycarbonate	Polycarbonate	G13	Mécanique	8

LED

Model	Lamp	Dimensions	Corps	Glasse	Douille	Carton
106-ECL	Led Tube	1x0.6m	ABS	Polystyrène Cristal	G13	10
112-ECL	Led Tube	1x1.20m	ABS	Polystyrène Cristal	G13	12
206-ECL	Led Tube	2x0.6m	ABS	Polystyrène Cristal	G13	10
212-ECL	Led Tube	2x1.20m	ABS	Polystyrène Cristal	G13	8
106-EIL	Led Tube	1x0.6m	Polycarbonate	Polycarbonate	G13	10
112-EIL	Led Tube	1x1.20m	Polycarbonate	Polycarbonate	G13	12
206-EIL	Led Tube	2x0.6m	Polycarbonate	Polycarbonate	G13	10
212-EIL	Led Tube	2x1.20m	Polycarbonate	Polycarbonate	G13	8

TABEAU DE DISTRIBUTION

COFFRET ÉLECTRIQUE ENCASTRABLE



Référence	Model	Corps	Glass	IP	Couleur	Carton
2GE-01020X-002	01-02	PS CHOC	Injection Polycarbonate	40	Blanc, Noir	50
2GE-01020X-004	03-04	PS CHOC	Injection Polycarbonate	40	Blanc, Noir	30
2GE-01020X-006	06	PS CHOC	Injection Polycarbonate	40	Blanc, Noir	30
2GE-01020X-008	08	PS CHOC	Injection Polycarbonate	40	Blanc, Noir	20
2GE-01020X-012	12	PS CHOC	Injection Polycarbonate	40	Blanc, Noir	16
2GE-01020X-016	16	PS CHOC	Injection Polycarbonate	40	Blanc, Noir	16
2GE-01020X-024	24	PS CHOC	Injection Polycarbonate	40	Blanc, Noir	8
2GE-01020X-036	36	PS CHOC	Injection Polycarbonate	40	Blanc, Noir	5

X=0=Blanc
X=4=Noir

TABLEAU DE DISTRIBUTION


COFFRET ÉLECTRIQUE APPARENT



Référence	Model	Corps	Glass	IP	Couleur	Carton
2GE-000000-002	01-02	Injection Polycarbonate	Injection Polycarbonate	40	Blanc, Noir	50
2GE-000000-004	03-04	Injection Polycarbonate	Injection Polycarbonate	40	Blanc, Noir	30
2GE-01010X-002	01-02	Injection Polycarbonate	Injection Polycarbonate	40	Blanc, Noir	50
2GE-01010X-004	03-04	Injection Polycarbonate	Injection Polycarbonate	40	Blanc, Noir	30
2GE-01010X-006	06	Injection Polycarbonate	Injection Polycarbonate	40	Blanc, Noir	30
2GE-01010X-008	08	Injection Polycarbonate	Injection Polycarbonate	40	Blanc, Noir	20
2GE-01010X-012	12	Injection Polycarbonate	Injection Polycarbonate	40	Blanc, Noir	16
2GE-01010X-016	16	Injection Polycarbonate	Injection Polycarbonate	40	Blanc, Noir	16
2GE-01010X-024	24	Injection Polycarbonate	Injection Polycarbonate	40	Blanc, Noir	8
2GE-01010X-036	36	Injection Polycarbonate	Injection Polycarbonate	40	Blanc, Noir	5

X=0=Blanc
X=4=Noir




MOULURE



12 mm x 12 mm 				15 mm x 10 mm 				16 mm x 16 mm 			
Référence	Model	Carton	IP	Référence	Model	Carton	IP	Référence	Model	Carton	IP
2GE-12012	12 mm x 12 mm	250 m	65	2GE-15010	15 mm x 10 mm	200 m	65	2GE-16016	16 mm x 16 mm	200 m	65
20 mm x 10 mm 				25 mm x 16 mm 				25 mm x 25 mm 			
Référence	Model	Carton	IP	Référence	Model	Carton	IP	Référence	Model	Carton	IP
2GE-20010	20 mm x 10 mm	200 m	65	2GE-25016	25 mm x 16 mm	150 m	65	2GE-25025	25 mm x 25 mm	100 m	65
40 mm x 16 mm 				40 mm x 25 mm 				40 mm x 40 mm 			
Référence	Model	Carton	IP	Référence	Model	Carton	IP	Référence	Model	Carton	IP
2GE-40016	40mm x 16 mm	100 m	65	2GE40025	40mm x 25 mm	80 m	65	2GE-40040	40 mm x 40mm	50 m	65


MOULURE




60 mm x 40 mm 				60 mm x 60 mm 				80 mm x 40 mm 			
Référence	Model	Carton	IP	Référence	Model	Carton	IP	Référence	Model	Carton	IP
2GE-60040	60 mm x 40 mm	40 m	65	2GE-60060	60 mm x 60 mm	30m	65	2GE-80040	80 mm x 40 mm	30 m	65
80 mm x 60 mm 				100 mm x 40 mm 				100 mm x 60 mm 			
Référence	Model	Carton	IP	Référence	Model	Carton	IP	Référence	Model	Carton	IP
2GE-80060	80 mm x 60 mm	24 m	65	2GE-10040	100 mm x 40 mm	24 m	65	2GE-10060	100 mm x 60 mm	20 m	65
100 mm x 100 mm 				120 mm x 60 mm 							
Référence	Model	Carton	IP	Référence	Model	Carton	IP				
2GE-10010	100 mm x 100 mm	20 m	65	2GE12060	120 mm x 60 mm	16 m	65				

MOULURE


Référence	Model	Carton	IP
2GE-1050A	100 mm x 50 mm	20 m	65



100 mm x 50 mm




MOULURE



ADHESIVE

Référence	Model	Pack Quantité	IP
2GE-12012A	12 mm x 12 mm	250 m	65
2GE-16016A	16 mm x 16 mm	200 m	65
2GE-25016A	25 mm x 16 mm	150 m	65
2GE-25025A	25 mm x 25 mm	100 m	65



POUR SOL

Référence	Model	Pack Quantité	IP
2GE-7020PS	70 mm x 20 mm	30 m	65
2GE-9020PS	90 mm x 20 mm	20 m	65



PERFORÉE

Référence	Model	Pack Quantité
2GE-2525P	25 mm x 25 mm	100 m
2GE-2540P	25 mm x 40 mm	80 m
2GE-2560P	25 mm x 60 mm	48 m
2GE-4040P	40 mm x 40 mm	72 m
2GE-4060P	40 mm x 60 mm	48 m
2GE-6060P	60 mm x 60 mm	32 m
2GE-6080P	60 mm x 80 mm	24 m
2GE-8060P	80 mm x 60 mm	18 m

TUBE IRO PVC




Référence	Corps	DIAMETRE	IP	Carton
2GE-16TIRO	PVC Thermoplastic	16 mm	65	102 m
2GE-20TIRO	PVC Thermoplastic	20 mm	65	102 m
2GE-25TIRO	PVC Thermoplastic	25 mm	65	52 m
2GE-32TIRO	PVC Thermoplastic	32 mm	65	45 m

Spécifications Techniques

Standart	: En 61386-21 / 22
Matière	: PVC Thermoplastic
Résistance au compresseur	: 320 Newton / 60 sn./sec / 23 +2°C
Résistance aux chocs	: 1 kg. / 100 mm / -25°C
Température de fonctionnement	: -25°C + 60°C
Force isolante	: 2000 V./50 Hz. / 15 min.
Matériau PVC (auto-extinguible)	: UI94 V0
Longueur du conduit	: 3 m

- Auto-extinguible
- Conduit Rigide Malléable



BOITE DÉRIVATION

ÉTANCHE



Référence	Model	IP
2GE-606030	60x60x30	65
2GE-808035	80x80x35	65
2GE-101040	100x100x40	65
2GE-151060	150x100x60	65
2GE-80035R	80x 35	65

EXTRACTEUR

PLASTIQUE (FAN)



EXTRACTEUR ROND

- Un Débit D'air Compris Entre 2,250 M³ / H Et 8,700 M³ / H.
- Le Boîtier Et La Roue Sont En Tôle Dkp Et Protégés De La Corrosion Par Un Revêtement En Poudre Électrostatique.
- Les Roues Sont Équilibrées Dynamiquement.
- Les Aspirateurs De Taille 50-55-60 Sont Équipés De Ventilateurs De Refroidissement.
- Les Moteurs Monophasés Sont Peints En Noir, Les Moteurs Triphasés Sont Peints En Gris.
- En Option, Un Dispositif De Contrôle De Vitesse Peut Être Utilisé Pour Régler Le Débit D'air.
- Isolation: Classe B
- Protection: Ip 44

Domaines D'application: Les Ventilateurs Industriels Conviennent Pour Une Utilisation Dans Les Zones Fermées Où La Circulation D'air Continue Est Requise Et Dans Les Environnements Avec De La Fumée Et De L'air Pollué, À Monter Sur Le Mur, Sur Une Plaque En Métal Ou En Bois.

Paramètres Techniques



Référence	Voltage	Fréquence	Puissance	Actuel	Condensateur	Vitesse	Flux d'air	Niveau de pression acoustique	Poids	Emballage
	V	Hz	W	A	(µF/Volt)	d/d	m ³ /h	dB(A)	Kg	Pièce
RIA-250-2K-M	220	50	180	1,20	5/400	2800	2250	66	7,58	1
RIA-250-4K-M	220	50	120	0,26	2,5/400	1400	1400	53	6,45	1
RIA-300-2K-M	220	50	215	1,54	5/400	2800	4850	70	7,70	1
RIA-300-4K-M	220	50	130	0,34	2,5/400	1400	2200	53	7,10	1
RIA-350-4K-M	220	50	160	0,42	4/400	1400	3350	56	7,90	1
RIA-400-4K-M	220	50	200	0,54	5/400	1400	4550	58	9,10	1
RIA-450-4K-M	220	50	220	0,62	6/400	1400	5300	59	9,60	1
RIA-500-4K-M	220	50	230	0,74	7/400	1400	6900	63	11,15	1
RIA-500-4K-T	380	50	220	0,50		1400	7400	63	13,00	1
RIA-550-4K-M	220	50	400	1,10	8/400	1400	7200	64	13,00	1
RIA-550-4K-T	380	50	300	0,80		1400	7900	64	13,25	1
RIA-600-4K-M	220	50	560	1,35	10/400	1400	8500	66	15,20	1
RIA-600-4K-T	380	50	450	0,95		1400	8700	66	15,45	1

Le Niveau Sonore A Été Mesuré À Une Distance De 3 Mètres.

Dessins Techniques Et Dimensions

Référence	A	B	C	D	E	F	H	H1
RIA-250-2K-M/T	310	260	248	-	103	103	-	205
RIA-250-4K-M/T	310	260	248	-	103	103	-	205
RIA-300-2K-M/T	365	315	300	-	105	90	-	205
RIA-300-4K-M/T	365	315	300	-	105	90	-	205
RIA-350-4K-M/T	430	370	345	-	105	90	-	195
RIA-400-4K-M/T	490	415	408	-	122	95	-	215
RIA-450-4K-M/T	525	475	455	-	122	95	-	215
RIA-500-4K-M/T	580	525	495	145	130	-	278	-
RIA-550-4K-M/T	620	560	535	140	160	-	300	-
RIA-600-4K-M/T	690	630	600	140	170	-	315	-

Les dimensions sont en (mm)



EXTRACTEUR CARRÉ

- A un débit d'air compris entre 2 250 m³ / h et 8 700 m³ / h.
- Le carter et la roue sont en tôle DKP et protégés
- Le boîtier et la roue sont en tôle DKP et protégés de la corrosion par un revêtement en poudre électrostatique.
- Les roues sont équilibrées dynamiquement.
- Les aspirateurs de taille 50-55-60 sont équipés de ventilateurs de refroidissement.
- Les moteurs monophasés sont peints en noir, les moteurs triphasés sont peints en gris.
- En option, un dispositif de contrôle de vitesse peut être utilisé pour régler le débit d'air.
- Isolation: Classe B
- Protection : IP 44

Domaines d'application: Les ventilateurs industriels conviennent pour une utilisation dans les zones fermées où la circulation d'air continue est requise et dans les environnements avec de la fumée et de l'air pollué, à monter sur le mur, sur une plaque en métal ou en bois.

Paramètres Techniques



Référence	Voltage V	Fréquence Hz	Puissance W	Actuel A	Condensateur (µF/Volt)	Vitesse d/d	Flux d'air m ³ /h	Niveau de pression acoustique dB(A)	Poids Kg	Emballage Pièce	Taille mm
CIA-250-2K-M	220	50	180	1,20	5/400	2800	2250	66	7,58	1	350x350
CIA-250-4K-M	220	50	120	0,26	2,5/400	1400	1400	53	7,13	1	350x350
CIA-300-2K-M	220	50	215	1,54	5/400	2800	4850	70	8,50	1	400x400
CIA-300-4K-M	220	50	130	0,34	2,5/400	1400	2200	53	7,78	1	400x400
CIA-350-4K-M	220	50	160	0,42	4/400	1400	3350	56	8,70	1	450x450
CIA-400-4K-M	220	50	200	0,54	5/400	1400	4550	58	10,00	1	500x500
CIA-450-4K-M	220	50	220	0,62	6/400	1400	5300	59	10,80	1	550x550
CIA-500-4K-M	220	50	230	0,74	7/400	1400	6900	63	12,50	1	600x600
CIA-500-4K-T	380	50	220	0,50	7/400	1400	7400	63	12,70	1	600x600
CIA-550-4K-M	220	50	400	1,10	8/400	1400	7200	64	14,72	1	650x650
CIA-550-4K-T	380	50	300	0,80	8/400	1400	7900	64	14,95	1	650x650
CIA-600-4K-M	220	50	560	1,35	10/400	1400	8500	66	17,37	1	720x720
CIA-600-4K-T	380	50	450	0,95	10/400	1400	8700	66	17,70	1	720x720

Le Niveau Sonore A Été Mesuré À Une Distance De 3 Mètres.

Dessins Techniques Et Dimensions

Référence	A	B	C	D	E	F	H	H1
CIA-250-2K-M/T	350x350	260	248	-	103	103	-	205
CIA-250-4K-M/T	350x350	260	248	-	103	103	-	205
CIA-300-2K-M/T	400x400	315	300	-	105	90	-	205
CIA-300-4K-M/T	400x400	315	300	-	105	90	-	205
CIA-350-4K-M/T	450x450	370	345	-	105	90	-	195
CIA-400-4K-M/T	500x500	415	408	-	122	95	-	215
CIA-450-4K-M/T	550x550	475	455	-	122	95	-	215
CIA-500-4K-M/T	600x600	525	495	145	130	-	278	-
CIA-550-4K-M/T	650x650	560	535	140	160	-	300	-
CIA-600-4K-M/T	720x720	630	600	140	170	-	315	-

Les dimensions sont en (mm)



ARMOIRE PLASTIQUE ÉTANCHE



Référence	Description	PORTE	IP
2GE-203013X	200x300x130	ABS / PC	65
2GE-253515X	250x350x150	ABS / PC	65
2GE-304017X	300x400x170	ABS / PC	65
2GE-355019X	350x500x190	ABS / PC	65
2GE-405018X	400x500x180	ABS / PC	65
2GE-405024X	400x500x240	ABS / PC	65
2GE-406020X	400x600x200	ABS / PC	65
2GE-507025X	500x700x250	ABS / PC	65
2GE-608026X	600x800x260	ABS / PC	65

X=ABS
X=PC



Domino Electrique




Référence	Description
2GE-D1	2,5 - 4 mm ²
2GE-D2	4 - 6 mm ²
2GE-D3	6 - 10 mm ²
2GE-D4	10 - 16 mm ²
2GE-D5	16 - 25 mm ²

Presse Etoupe



Référence	Description	Référence	Description
2GE-JE21	Joint étanch 21mm	2GE-21PG	PG 21
2GE-7PG	PG 7	2GE-29PG	PG 29
2GE-9PG	PG 9	2GE-36PG	PG 36
2GE-11PG	PG 11	2GE-42PG	PG 42
2GE-13PG	PG 13,5	2GE-48PG	PG 48
2GE-16PG	PG 16		

Mécanisme + Boutton Mécanisme + Couvert



grano



Couleurs Disponibles :





400-XX0300-217

Prise de courant avec terre



400-XX0300-218

Prise de courant avec terre et sécurité enfant



400-XX0300-234

Prise de données (CAT6) + Prise téléphone numéris (CAT3)



400-XX0300-908

Double prise de courant sans terre



400-XX0300-243

Prise de courant avec terre et sécurité enfant et volet de protection



400-XX0300-215

Prise de courant sans terre



400-XX0300-219

Prise de courant UPS avec terre et sécurité enfant



400-XX0300-907

Double prise de courant avec terre



400-XX0300-221

Prise téléphone numéris (RJ11 623K)



400-XX0300-222

Double prise telephone numéris (CAT3)



400-XX0300-229

Prise de données (CAT6)



400-XX0300-230

Double prise de données (CAT6)




400-XX0300-231

Prise pour satellite (type "F" connecteur)

400-XX0300-232

Prise pour satellite cu écran (type "F" connecteur)



400-XX0300-224

Prise TV simple mâle

400-XX0300-237

Prise TV simple mâle blindée



400-XX0300-225

Prise TV (fin de ligne)

400-XX0300-238

Prise TV blindée (fin de ligne)




400-XX0300-239

Prise TV + SAT simple mâle


grano




400-XX0000-096
Plaque - 1 Poste



400-040200-200
Bleu Brillant



400-XX0000-226
Plaque - 2 Postes




400-050200-200
Gris




400-XX0000-227
Plaque - 3 Postes



400-080200-200
Noir



400-XX0000-228
Plaque - 4 Postes



400-XX0000-250
Plaque - 5 Postes


mina




Couleurs Disponibles :



401-XX0200-200
Interrupteur




401-XX0200-202
Double interrupteur



401-XX0200-254
Triple interrupteur



401-XX0200-209
Interrupteur ou va-et-vient



401-XX0200-211
Double interrupteur
ou va-et-vient



401-XX0200-205
Poussoir lumineux




401-XX0200-207
Poussoir sonnette



401-XX0200-204
Poussoir ouverture
porte automatique



401-XX0200-201
Interrupteur lumineux
(voyant foumi)



401-XX0200-203
Double interrupteur lumineux
(voyant foumi)



401-XX0200-210
Interrupteur ou
va-et-vient lumineux
(voyant foumi)



401-XX0200-206
Poussoir lumineux
(voyant foumi)



401-XX0200-214
Interrupteur intermediaire
va-et-vient



401-XX0200-216
Poussoir de jalousie double



401-XX0300-212
Variateur 800 Watt



401-XX0300-240
Prise TV + SAT (fin de ligne)



401-XX0300-217
Prise de courant avec terre



401-XX0300-218
Prise de courant avec terre et sécurité enfant



401-XX0300-234
Prise de données (CAT6) + Prise téléphone numéris (CAT3)



401-XX0300-908
Double prise de courant sans terre



401-XX0300-243
Prise de courant avec terre et sécurité enfant et volet de protection



401-XX0300-215
Prise de courant sans terre



401-XX0300-219
Prise de courant UPS avec terre et sécurité enfant



401-XX0300-907
Double prise de courant avec terre



401-XX0300-221
Prise téléphone numéris (RJ11 623K)



401-XX0300-222
Double prise téléphone numéris (CAT3)



401-XX0300-229
Prise de données (CAT6)



401-XX0300-230
Double prise de données (CAT6)



401-XX0300-231
Prise pour satellite (type "F" connecteur)
401-XX0300-232
Prise pour satellite cu écran (type "F" connecteur)



401-XX0300-224
Prise TV simple mâle
401-XX0300-237
Prise TV simple mâle blindée



401-XX0300-225
Prise TV (fin de ligne)
401-XX0300-238
Prise TV blindée (fin de ligne)



401-XX0300-239
Prise TV + SAT simple mâle

LOFT



LOFT



404-XX02YY-200
Interrupteur Extérieur



404-XX03YY-212
Variateur 800 Watt



404-XX02YY-216
Poussoir de jalousie double



404-XX02YY-214
Interrupteur intermediaire
va-et-vient



404-XX02YY-254
Triple Interrupteur Extérieur



404-XX02YY-202
Commutateur Extérieur



404-XX02YY-207
Interrupteur Sonnette Extérieur



404-XX02YY-201
Interrupteur lumineux
(voyant foumi)



404-XX02YY-209
Va Et Vient Extérieur



404-XX02YY-210
Interrupteur ou va-et-vient
lumineux (voyant foumi)



404-XX02YY-203
Double interrupteur lumineux
(voyant foumi)



404-XX02YY-206
Poussoir lumineux
(voyant foumi)



404-XX03YY-217
Prise Extérieur Avec Terre



404-XX03YY-215
Prise Extérieur



404-XX03YY-218
Prise Extérieur Avec
Terre Et Sécurité Enfant



404-XX03YY-219
Prise de courant UPS
avec terre et sécurité enfant

LOFT



404-XX02YY-205
Interrupteur Extérieur Light



404-XX02YY-204
Interrupteur Porte Ouverture
Automatique Extérieur



404-XX02YY-211
Double interrupteur ou
vat-et-vient



404-XX03YY-232
Prise pour satellite cu écran
(type "F" connecteur)



404-XX03YY-240
Prise TV + SAT (fin de ligne)



404-XX03YY-243
Prise Extérieur Avec Terre Et Sécurité
Enfant Et Volet De Protection



404-XX03YY-231
Prise pour satellite
(type "F" connecteur)



404-XX03YY-239
Prise TV + SAT simple mâle



404-XX03YY-221
Prise téléphone numéris
(RJ11 623K)



404-XX03YY-241
Sortie Du Cable



404-XX03YY-222
Double prise téléphone
numéris (CAT3)




404-XX03YY-908
Double Prise Extérieur




404-XX03YY-907
Double Prise Extérieur
Avec Terre

CADRE



Référence	Designation	PACK QUANTITE
400-010000-096	GRANO CADRE 1 BLANC	240
400-010000-226	GRANO CADRE 2 BLANC	120
400-010000-227	GRANO CADRE 3 BLANC	120
400-010000-228	GRANO CADRE 4 BLANC	120
400-010000-250	GRANO CADRE 5 BLANC	120
401-010000-096	MINA CADRE 1 BLANC	240
401-010000-226	MINA CADRE 2 BLANC	120
401-010000-227	MINA CADRE 3 BLANC	120
401-010000-228	MINA CADRE 4 BLANC	120
401-010000-250	MINA CADRE 5 BLANC	120
404-010001-096	LOFT CADRE 1 BLANC	240
404-010004-226	LOFT CADRE 2 BLANC	120
404-010004-227	LOFT CADRE 3 BLANC	120
404-010004-228	LOFT CADRE 4 BLANC	120
404-010004-250	LOFT CADRE 5 BLANC	120
400-030000-096	GRANO CADRE 1 ROUGE	240
400-120000-096	GRANO CADRE 1 VERT	240
400-140000-096	GRANO CADRE 1 JAUNE	240
400-150000-096	GRANO CADRE 1 ORANGE BLIND	240
400-160000-096	GRANO CADRE 1 ROSE	240
400-170000-096	GRANO CADRE 1 MARRON	240
400-180000-096	GRANO CADRE 1 BLEU	240
401-030000-096	MINA CADRE 1 ROUGE	240
401-120000-096	MINA CADRE 1 VERT	240
401-140000-096	MINA CADRE 1 JAUNE	240
401-150000-096	MINA CADRE 1 ORANGE BLIND	240
401-160000-096	MINA CADRE 1 ROSE	240
401-170000-096	MINA CADRE 1 MARRON	240
401-180000-096	MINA CADRE 1 BLEU	240



nivo



PACK
QUANTITE
108



402-010000-200

INTERRUPTEUR
SIMPLE ALLUMAGE

PACK
QUANTITE
108



402-010000-217

PRISE AVEC TERRE

PACK
QUANTITE
108



402-010000-202

INTERRUPTEUR
DOUBLE ALLUMAGE

PACK
QUANTITE
108



402-010000-204

COMMANDE D'OUVERTURE
AUTOMATIQUE DES PORTES

PACK
QUANTITE
108



402-010000-207

COMMANDE DE SONNERIE

PACK
QUANTITE
108



402-010000-209

INTERRUPTEUR VA ET VIEN

PACK
QUANTITE
108



402-010000-215

PRISE SIMPLE

PACK
QUANTITE
108



402-010000-243

PRISE AVEC TERRE
AVEC COVER

PACK
QUANTITE
108



402-010000-205

BOUTON POUSSOIR

PACK
QUANTITE
108



402-010000-231

PRISE SATELLITE
(F-Type Female Connector)

PACK
QUANTITE
108



402-010000-229

PRISE INTERNET RJ 45

PACK
QUANTITE
108



402-010000-221

PRISE TELEPHONE

PACK
QUANTITE
54



402-010000-916

INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE
+ PRISE AVEC TERRE + COVER

PACK
QUANTITE
54



402-010000-920

INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE
+ PRISE AVEC TERRE

PACK
QUANTITE
54



402-010000-919

INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE
+ PRISE AVEC TERRE + COVER

PACK
QUANTITE
54



402-010000-217/2

PRISE AVEC TERRE x 2

PACK
QUANTITE
54



402-010000-215/2

PRISE SIMPLE X2

PACK
QUANTITE
54



402-010000-910

INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE
+ PRISE AVEC TERRE

PACK
QUANTITE
54



402-010000-243/2

PRISE AVEC TERRE AVEC COVER x 2

PACK
QUANTITE
36



402-010000-217/3

PRISE AVEC TERRE x 3

ACCESSOIRES



ACCESSOIRES INDUSTRIELLE



MULTIPRISE

SIMPLE

PACK QUANTITE **25**



2GE-79 310 03

MULTIPRISE 3 P
5M (NOIR) -2GE-

PACK QUANTITE **25**



2GE-77 310 03

MULTIPRISE 3 P
5M (BLANC) -2GE-

PACK QUANTITE **30**



2GE-79 310 05

MULTIPRISE 3 P
3M (NOIR) -2GE-

PACK QUANTITE **30**



2GE-77 310 05

MULTIPRISE 3 P
3M (BLANC) -2GE-

PACK QUANTITE **20**



2GE-77 401 05

MULTIPRISE 4 P
5M (BLANC) -2GE-

PACK QUANTITE **20**



2GE-79 401 05

MULTIPRISE 4 P
5M (NOIR) -2GE-

PACK QUANTITE **25**



2GE-77 401 03

MULTIPRISE 4 P
3M (BLANC) -2GE-

PACK QUANTITE **25**



2GE-79 401 03

MULTIPRISE 4 P
3M (NOIR) -2GE-

PACK QUANTITE **18**



2GE-79 301 05

MULTIPRISE 3 P AVEC TERRE
+ INT / 5M (NOIR) -2GE-

PACK QUANTITE **18**



2GE-77 301 05

MULTIPRISE 3 P AVEC TERRE
+ INT / 5M (BLANC) -2GE-

PACK QUANTITE **20**



2GE-79 301 03

MULTIPRISE 3 P AVEC TERRE
+ INT / 3M (NOIR) -2GE-

PACK QUANTITE **20**



2GE-77 301 03

MULTIPRISE 3 P AVEC TERRE
+ INT / 3M (BLANC) -2GE-

PACK QUANTITE **16**



2GE-79 401 05

MULTIPRISE 4 P AVEC TERRE
+ INT / 5M (NOIR) -2GE-

PACK QUANTITE **16**



2GE-77 401 05

MULTIPRISE 4 P AVEC TERRE
+ INT / 5M (BLANC) -2GE-

PACK QUANTITE **18**



2GE-79 401 03

MULTIPRISE 4 P AVEC TERRE
+ INT / 3M (NOIR) -2GE-

PACK QUANTITE **18**



2GE-77 401 03

MULTIPRISE 4 P AVEC TERRE
+ INT / 3M (BLANC) -2GE-

BLOCMULTIPRISE

AVEC TERRE + INTERRUPTEUR



2023

PRISE FORCE



PACK QUANTITE **10**



2GE-1403-2312

PRISE FORCE 3X16A 220V
FICHE FEMELLE ETA NCHE IP44

PACK QUANTITE **10**



2GE-1403-2011

PRISE FORCE 3X16A 220V
FICHE MALE ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **08**



2GE-1403-2420

PRISE FORCE 3X16A 220V 45°
FICHE FEMELLE MURAL ENC ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **03**



2GE-1403-2535

PRISE FORCE 3X16A 220V 90°
FICHE FEMELLE MURAL ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **08**



2GE-1504-2312

PRISE FORCE 4X16A 380V
FICHE FEMELLE ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **08**



2GE-1504-2011

PRISE FORCE 4X16A 380V
FICHE MALE ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **08**



2GE-1504-2420

PRISE FORCE 4X16A 380V 45°
FICHE FEMELLE MURAL ENC ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **03**



2GE-1504-2535

PRISE FORCE 4X16A 380V 90°
FICHE FEMELLE MURAL ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **08**



2GE-1505-2011

PRISE FORCE 5X16A 380V
FICHE MALE ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **08**



2GE-1505-2312

PRISE FORCE 5X16A 380V
FICHE FEMELLE ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **06**



2GE-1505-2420

PRISE FORCE 5X16A 380V 45°
FICHE FEMELLE MURAL ENC ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **03**



2GE-1505-2535

PRISE FORCE 5X16A 380V 90°
FICHE FEMELLE MURAL ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **04**



2GE-3403-2420

PRISE FORCE 3X32A 220V 45°
FICHE FEMELLE MURAL ENC ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **03**



2GE-3403-2535

PRISE FORCE 3X32A 220V 90°
FICHE FEMELLE MURAL ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **08**



2GE-3403-2011

PRISE FORCE 3X32A 220V
FICHE MALE ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **08**



2GE-3403-2312

PRISE FORCE 3X32A 220V
FICHE FEMELLE ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **04**

2GE-3504-2420

PRISE FORCE 4X32A 380V 45°
FICHE FEMELLE MURAL ENC ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **03**

2GE-3504-2535

PRISE FORCE 4X32A 380V 90°
FICHE FEMELLE MURAL ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **08**

2GE-3504-2011

PRISE FORCE 4X32A 380V
FICHE MALE ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **08**

2GE-3504-2312

PRISE FORCE 4X32A 380V
FICHE FEMELLE ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **06**

2GE-3505-2420

PRISE FORCE 5X32A 380V 45°
FICHE FEMELLE MURAL ENC ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **03**

2GE-3505-2535

PRISE FORCE 5X32A 380V 90°
FICHE FEMELLE MURAL ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **08**

2GE-3505-2011

PRISE FORCE 5X32A 380V
FICHE MALE ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **08**

2GE-3505-2312

PRISE FORCE 5X32A 380V
FICHE FEMELLE ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **01**

2GE-4504-2420

PRISE FORCE 4X63A 380V 45°
FICHE FEMELLE MURAL ENC ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **01**

2GE-4504-2535

PRISE FORCE 4X63A 380V 90°
FICHE FEMELLE MURAL ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **01**

2GE-4505-2420

PRISE FORCE 5X63A 380V 45°
FICHE FEMELLE MURAL ENC ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **01**

2GE-4505-2535

PRISE FORCE 5X63A 380V 90°
FICHE FEMELLE MURAL ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **01**

2GE-4505-2011

PRISE FORCE 5X63A 380V
FICHE MALE ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **01**

2GE-4505-2312

PRISE FORCE 5X63A 380V
FICHE FEMELLE ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **01**

2GE-4504-2011

PRISE FORCE 4X63A 380V
FICHE MALE ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **01**

2GE-4504-2312

PRISE FORCE 4X63A 380V
FICHE FEMELLE ETANCHE IP44

PACK QUANTITE **01**

2GE-6505-7011

PRISE FORCE 5X125A 380V
FICHE MALE ETANCHE IP67

PACK QUANTITE **01**

2GE-6505-7312

PRISE FORCE 5X125A 380V
FICHE FEMELLE ETANCHE IP67

PACK QUANTITE **01**

2GE-6505-7420

PRISE FORCE 5X125A 380V 45°
FICHE FEMELLE MURAL ENC ETANCHE IP67

PACK QUANTITE **01**

2GE-6505-7535

PRISE FORCE 5X125A 380V 90°
FICHE FEMELLE MURAL ETANCHE IP67



2GE

GAZELLE ENGINEERING GENERAL ELECTRIC

Siège et usine :

Hai Ouled Ali, Section 10 G.P.N 1190
Khemis Elkhechna, Boumerdes, Algérie

Tél & Fax : +213 24 979 674

Mobile : +213 550 666 603

web : www.2ge-electric.com

Email : Contact.info@2ge-electric.com

